

Scheda tecnica

CINETEATRO SANFILIPPONERI



CINETEATRO SAN FILIPPO NERI

Piazza San Filippo Neri, 1 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
389 1463537 (segreteria) - 338 3894018 (dir. artistica) - caleidoteatro@gmail.com

CINETEATRO SANFILIPPONERI



Il **Cineteatro San Filippo Neri**, situato nella Piazza San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto (AP), è stato costruito nel 1960 e restaurato nel **2006**.


SALA - capienza

Platea - **192 posti**

Galleria - **52 posti**

Postazione Tecniche si trovano in galleria - spazio tecnico so-
praelevato fronte palco

PALCOSCENICO





MIXER LUCI - SGM STUDIO 24 (24 canali)

ILLUMINOTECNICA

Mixer luci: SGM STUDIO 24 (24 canali)

- 24 chase di luci programmabili (max 24 passi)
- 24 pagine di registri di memorie

4 dimmer: SGM POWERLIGHT P612 (6 CANALI x 12A)

Luci palcoscenico:

6 proiettori teatrali: DTS PC1000 (10 x 1000 W)

8 proiettori teatrali: DTS PC500 (10 x 500 W)

6 proiettori teatrali: RA1 N° 26 ganci a C: DTS G50

Barcaccia:

4 proiettori teatrali: DTS PC1000 (10 x 1000 W)

2 proiettori teatrali: DTS PC500 (10 x 500 W)



MIXER AUDIO - AllenHeath QU16 digitale (22 canali)

FONICA

Mixer: AllenHeath QU16 digitale (22 canali)

16 canali mono

3 canali stereo

10 canali AU

2 canali multi-effetto integrati

2 diffusori amplificati attivi: Yamaha MSR 400 (2x400w - 2 vie)

Ciabatta digitale associata al mixer modello Allen&Heath AB168

Amplificazione:

3 finali di potenza: Yamaha P5000 (2600 W)

2 finali di potenza: Yamaha P2500 (1300 W)

Subwoofer: Yamaha SW218V (2400 W)

4 diffusori: Yamaha C115V (4 x 1000 W - 2 vie)

8 diffusori: DAS DS8 (8 x 150 W - 2 vie)



MICROFONI:

- 2 microfoni da tavolo: MicroMic C518 ML
- 1 radiomicrofono (gelato): SENNESEIR EW - 135G2
- 1 radiomicrofono (pulce): SENNESEIR EW - 122-G2

PROIEZIONE

Proiettore: NEC PA671W

Telo per proiezioni frontali:

- 1 EUROSCREEN MAJOR, colore bianco

Movimentazione schermo motorizzata

Superficie utile di proiezione mt. 5,00 x 5,00

PALCOSCENICO

Pavimentazione in legno

Pendenza 3 %

Muri perimetrali colore nero

Accesso dalla sala mediante due scale frontali al palco

Sipario rosso con movimentazione motorizzata

Arlecchino rosso

- 3 Ordini di Quinte

- 2 Cieli

- 1 Fondale

SCENOTECNICA

- 2 Americane cablate non motorizzate

Portata massima americane Kg. 300

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

- Climatizzazione;
- Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale;
- Antincendio con allarme automatico e sensori in ogni locale.

In sala non sono previsti posti in piedi.

FOYER

- 4** Servizi igienici + **1** adibito a persone diversamente abili
- 1** Uscita di sicurezza

CAMERINI

- 2** camerini arredati con mobile a specchiera, sedie, rella appendiabiti in acciaio
- 1** servizio igienico

AMPLIFICAZIONE AD INDUZIONE MAGNETICA

Teatro San Filippo Neri – S. Benedetto del Tronto, 8-9 Novembre 2013
San Benedetto 2013 San Benedetto del Tronto, 31 ottobre 2013
- All'interno del progetto PARTECIPO, QUINDI SONO realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, l'Ente Nazionale Sordi di Ascoli Piceno accende i riflettori sul concetto di barriera di comunicazione. Il progetto ha previsto l'installazione, presso il Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, del primo sistema di amplificazione ad induzione magnetica nella Regione Marche. Un primato riguardo l'amplificazione ad induzione magnetica, tecnologia che migliora la qualità di ascolto nei luoghi pubblici a persone sorde protesizzate (protesi acustiche o portatori di impianto cocleare) o ipoudenti (con e senza protesi).

CINETEATRO
SANFILIPPONERI